



Cantores de Deus

Mulheres DE FÉ EM FÉ

O RIDER TÉCNICO ENVIADO PELA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ATENDIDO EM SUA TOTALIDADE PARA QUE POSSAMOS LEVAR AO PÚBLICO A MENSAGEM E PROPORCIONAR-LHE UM BOM E AGRADÁVEL SHOW!

INFORMAÇÕES GERAIS

- O palco deverá estar nivelado e firme ao pisar, sem fissuras, furos ou pregos.
- O som e iluminação deverão estar prontos **06 horas** antes do início do evento.
- As áreas de trabalho devem ser bem iluminadas, de fácil acesso e trânsito desimpedido.
- Havendo outras atrações no mesmo palco, será imprescindível que os microfones, D.I, XLR e vias de monitoração sejam de uso exclusivo do Grupo Cantores de Deus.
- O fornecimento de energia elétrica que alimentará os sistemas de palco, P.A. e iluminação é de responsabilidade da empresa de som, que deve checar com responsáveis pelo local do evento a necessidade de geradores adicionais, onde o som terá sua fonte de energia independente da luz. O mesmo sistema usado durante a passagem de som será usado na hora do show.
- Todo o sistema deverá estar **ATERRADO E ESTABILIZADO EM 127v.**



Cantores de Deus

Mulheres DE FÉ EM FÉ

REQUISITOS P.A.

- P.A. que produza 120 db (c weighted) a 35 mts sem distorções e em perfeitas condições de manutenção, apenas sistemas Line Array tais como: Nexo Geot, Geos 12, Electro Voice XLC, JBL Vertec, D&B J Series, L'Acoustic V-Dosc, LS Áudio, FZ Áudio, DAS, com sub proporcional ao Line Array.
- P.A deverá estar montado a 01 (um) metro a frente da linha do palco.
- Evitar ao máximo o cancelamento de baixas frequências com uso de posicionamento e delay corretos para os subs.
- Caso seja necessário, usar torre de delay estéreo e sistema de Front Fill, L, C, R, com endereçamento independente.
- CONSOLE: YAMAHA (LS9, M7CL V3, PM5D RH, CL5 e QL5), DIGIDESIGN D SHOW, VENUE SC48, SOUDCRAFT (Vi SERIES E Si SERIES).

OBS: Todo o sistema deverá estar ATERRADO E ESTABILIZADO EM 127v.

REQUISITOS MONITOR

- CONSOLE: YAMAHA (LS9, M7CL V3, PM5D RH, CL5 e QL5), DIGIDESIGN D SHOW, VENUE SC48, SOUDCRAFT (Vi SERIES E Si SERIES), com no mínimo de 8 (oito) vias.
- Side Fill (L e R) de alta definição com 3 ou 4 vias processadas (Nexo Geot, Geos 12, Electro Voice XLC, JBL Vertec, D&B J Series, L'Acoustic V-Dosc, LS Áudio, FZ Áudio, DAS, com sub proporcional).
- **TODAS** as vias de monitoração são **INDISPENSÁVEIS**.
- **ATENÇÃO:** Caso a locadora utilize somente 01 (uma) mesa de som é imprescindível que ela seja **DIGITAL** e esteja instalada no **PALCO!**



Cantores de Deus

Mulheres DE FÉ EM FÉ

REQUISITOS ILUMINAÇÃO

- Toda iluminação instalada no chão deverá estar atrás da linha da bateria.

BACKLINE

- 1 (um) amplificador para guitarra do modelo: Fender Twin, Marshall, Vox, Laney, ou Orange.
- 1 (uma) Bateria Acústica Completa – Yamaha, Tama, Pearl, Sonor, Odery em perfeitas condições e com pele nova.
- 1 (um) case médio para o VS.
- 1 (um) tapete / carpete para a montagem da bateria. **NÃO UTILIZAR PRATICÁVEL.**
- 3 (três) bancos altos estilo “American Bar”.
- 01 (um) Pedestal de microfone com cachimbo.

EM CASO DE DÚVIDAS OU MAIORES INFORMAÇÕES,
ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO ESCRITÓRIO:
(11) 97674-0742 (WhatsApp)
contatos@cantoresdedeus.com.br



Cantores de Deus


Mulheres DE FÉ EM FÉ

INPUT LIST

CANAL	DESCRIÇÃO	MIC / D.I.	PEDESTAL
01	BUMBO	BETA 52 ou BETA 91	Curto
02	CAIXA TOP	SM57	Médio
03	CAIXA ESTEIRA	SM57	Clamp
04	CHIMBAL	SM81	Médio
05	TOM 1	MD 604 BETA 56	Clamp
06	TOM 2	MD 604 BETA 56	Clamp
07	SURDO	MD 604 BETA 56	Clamp
08	OVER L	SM81	Longo
09	OVER R	SM81	Longo
10	VS	XLR no VS	-
11	GUIA LINHA	D.I.	-
12	GUIA MIC	SM57	Curto
13	TECLADO R	D.I.	-
14	TECLADO L	D.I.	-
15	VS	XLR no VS	-
16	VS	XLR no VS	-
17	VS	XLR no VS	-
18	VS	XLR no VS	-
19	VS	XLR no VS	-
20	VOZ DALVA	Mic da Banda	-
21	VOZ ANDREIA	Mic da Banda	-
22	VOZ KARLA	Mic da Banda	-
23	COMUNICAÇÃO TECLADO	XLR no Teclado	Longo
24	STAND BY	Mic sem fio da Locadora	-

VIAS DE MONITORAÇÃO

AUX	DESCRIÇÃO	MIC / D.I.
01	DALVA	In ear da Banda
02	ANDREIA	In ear da Banda
03	KARLA	In ear da Banda
04	BATERISTA	Cabo XLR
05	GUIARRISTA	Cabo XLR
06	TECLADISTA	Cabo XLR
07	SUB BATERIA	Sub Woffer
08	--	--
09	SIDE L	Locadora
10	SIDE R	Locadora



LEGENDA LUZ

 MOVING LIGHTS	 PAR #5
 PAR LED 3W	 BRUTE